


news 2017



Dienne

BUBBLE

Model: 3PLM

Close > 242 x 97 - h. 79

Open > 242 x 215


Details



Noce canaletto



Rovere naturale



IT Divano letto trasformabile con rete eletrosaldata e materasso h 13 cm, senza porta guanciali. **MECCANISMO:** Mecanica elettrica da data, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assomigliate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Loiudice (MEC_01). **STRUTTURA:** È formata da una parte metallica, asssemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno), tramite innesti a balonetta, secondo le vigenti normative CEE, con strato di ovatta acrilica sui cuscini. **SEDUTA:** Densità 24 kg/m³. **SPALLA:** Densità 35 kg/m³. **RIVESTIMENTO:** Tessuto ed ecopelle: completamente sfoderabile. Pelle: parzialmente sfoderabile. Ecopelle e pelle non trapuntabile. **PIEDI:** Base in multistrato curvato. **OPTIONAL:** Disponibile anche nella versione fissa. Materassi opzionali. Disponibile con rete a doghe. Basamento disponibile in due finiture di colore: rovere naturale e noce canaletto.

EN Convertible sofa with electro-welded mesh, without pillows storage unit. **MECHANISM:** Electro-welded mesh, it can be open with only one rotation movement of the backrest. When converts into bed position no parts or upholstered fabric need to be removed. Mechanism produced by the company Loiudice (MEC_01). **FRAME:** It's formed by a metallic part, assembled with external parts in wooden chipboard (plywood and solid wood), by bayonet joints. **UPHOLSTERY:** Differentiated density polyurethane foam, produced and assembled according with the CEE standards, with a layer of acrylic wood on pillows. **SITTING:** Density 24 kg/m³. **BACKREST:** Density 35 kg/m³. **DOSSIER:** polyuréthane densité 24 Kg/m³. **ASSISE:** Matelas en polyuréthane densité 35 Kg/m³. **LINING:** Fabric or synthetic leather: completely removable lining. Leather: partially removable lining. Synthetic leather and leather : quilted version not possible. **FEET:** Curved plywood base. **OPTIONAL:** Available also in the version without bed. Optional mattresses. Available with wooden slats frame. Wooden base available in two color finishings: natural oak and "canaletto walnut".

FR Canapé convertible avec sommier électro-soudée et matelas h13 cm, sans range oreillers. **MÉCANISME:** Mécanique électrique asssemblée avec une partie métallique, asssemblée avec parties extérieures en multiples de bois, système de montage par glissières. **REMBOURRAGE:** Mousse de polyuréthane avec densités différencierées, produit réalisé et asssemblé selon les réglementations en vigueur CEE, avec une couche d'ouate acrylique sur les coussins. **ASSISE:** Matelas en polyuréthane densité 35 Kg/m³. **REVETEMENT:** Tissu et cuir synthétique: entièrement déhoussable. Cuir: partiellement déhoussable. Pas disponible en cuir synthétique et cuir matelassé. **PIEDS:** Base en multiplex disponible en deux finitions: chêne naturel et «noce canaletto».

RU Трансформируемый диван-кровать с электросварной решеткой и матрасом выс. 13 см, без держателя подушек. **МЕХАНИЗМ:** Механика электросварной решетки, открытие происходит одним фронтальным движением. Перевод из положения дивана в положение кровати не требует удаления установленных частей или обивки изделия. Механизм производится компанией Loiudice (МЕС_01). **СТРУКТУРА:** Состоит из металлической части, смонтированной с наружными частями из агломерата дерева (многослойной фанеры и массива дерева) с помощью штыковых соединений. **НАПОЛНЕНИЕ:** Вспененный полууретан различной плотности, произведен и установлен согласно действующим нормам ЕЭС, со слоем акриловой ваты на подушках. **СПИНКА:** Плотность 35 кг/м³. **ОБИВКА:** В тканях и эко-коже: полностью съемная. В коже: частично съемная. Эко кожа и кожа не стягиваются. **НОЖКИ:** Основание из вынутой многослойной фанеры. **ОПЦИИ:** Возможна также версия без механизма кровати. Дополнительные варианты матрасов. Можно заказать с решеткой с ламелями. Основание можно заказать в двух отделках цветов: натуральный дуб и орех каналетто.

NAXOS

Model: 3PLM

Close > 225 x 103 - h. 84

Open > 225 x 215


Details



Moro



Rovere naturale



IT Divano letto trasformabile con rete elettrosaldata open space, piede h 13 cm e materasso h 13 cm, senza porta guanciali. **MECCANISMO:** Meccanica elettrosaldata, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Lojudice (MEC_01). **STRUTTURA:** È formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in acciaio, senza innesti a baionetta. **IMBOTTITURE:** Poliuretano espanso a densità differenziata prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con strato di ovatta acrilica sui cuscini. **SEDUTA:** Densità 35 kg/m³. **SPALLA:** Densità 24 kg/m³. **RIVESTIMENTO:** Tessuto ed ecopelle: completamente sfoderabile. Pelle: parzialmente sfoderabile. **PIEDI:** Piedi in alluminio pressofuso rivestito in radica di rovere naturale. Disponibile anche nella colorazione "Moro". **OPTIONAL:** Disponibile anche nella versione fissa. Materassi opzionali.

EN Convertible open space sofa with electro-welded mesh, it can be open with only one rotation movement of the backrest. When converts into bed position no parts or upholstered fabric need to be removed. Mechanism produced by the company Lojudice (MEC_01). **FRAME:** It's formed by a metallic part, assembled with external parts in wooden chipboard (plywood and solid wood), without bayonet joints. **UPHOLSTERY:** Differentiated density polyurethane foam, produced and assembled according with the CEE standards, with a layer of acrylic wood on pillows. **SITTING:** Density 35 kg/m³. **BACKREST:** Die-cast aluminum feet covered with natural oak, available also in "Moro" finishing. **OPTIONAL:** Available also in the version without bed. Optional mattresses.

FR Canapé-lit convertible « open space » avec sommier électro-soudé, pieds 13 cm et matelas h 13 cm, sans rang oreillers. **MECANISME:** Mécanique électro-soudée, l'ouverture est possible par un seul mouvement frontal de rotation du dossier. Le passage de la position canapé à la position lit ne demande aucun déplacement des parties assemblées et/ou tapissées du produit. Mécanisme marque Lojudice (MEC_01). **STRUCTURE:** Composée d'une partie métallique, assemblée avec parties extérieures en multiples de bois et en bois massif, système de montage par boulonnage. **REMBOURRAGE:** Mousse de polyuréthane avec densités différentes, produit réalisé et assemblé selon les réglementations en vigueur CEE, avec une couche d'ouate acrylique sur les coussins. **ASSISE:** Tissu ou cuir synthétique: entièrement déhoussable. Cuir: partiellement déhoussable. **PIEDS:** en aluminium moulés recouverts en racine de chêne naturel. Disponible en finition "moro". **OPTIONS:** Disponible dans la version fixe. Matelas optionnels.

RU Трансформируемый диван-кровать с электросварной сеткой, открытые происходит одним фронтальным движением поворота спинки. Переход из положения дивана в положение кровати не требует удаления установленных частей и/или обивки изделия. Механизм произведен компанией Lojudice (MEC_01). **СТРУКТУРА:** Состоит из металлической части, смонтированной с наружными частями из агломерата дерева (многослойной фанеры и массива древесины) при помощи штыковых соединений. **НАПОЛНЕНИЕ:** Вспененный полиуретан различной плотности, произведен и установлен согласно действующим нормам ЕЭС, со слоем акриловых ваты на подушках. **СПИНКА:** В ткани и эко коже: полностью. **НОЖКИ:** Ножки из литого алюминия с покрытием из корневой древесины на натуральном дубе. Возможна также версия без механизма кровати. Дополнительные варианты матрасов. В коже: частично съемная. **НОЖКИ:** Ножки из литого алюминия с покрытием из корневой древесины на натуральном дубе. Возможна также версия в цвете "Moro". **ОПЦИИ:** Возможна также отделка в цвете "Moro".

FELLINI

Model: 2PLM + Pouf + Recliner

Close > 327 x 100 _ h. 75/95

Open > 327 x 212

Details




Recliner elettrica



Telecomando wireless



Porta USB



IT Divano letto trasformabile con rete eletrosaldata e materasso h 13 cm, senza porta guanciali. Personalizzabile con l'aggiunta di una poltrona angolare o di una poltrona recline. **MECCANISMO:** Mecanica eletrosaldata, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assieme elo di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Loiudice (MEC_01). **STRUTTURA:** È formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno), tramite innesti a baionetta. **IMBOTTITURE:** Poliuretano espanso a densità differenziata prodotto ed assemblato secondo le vigenti normative CEE, con strato di ovatta acrilica sui cuscini. **SEDUTA:** Tessuto ed ecopelle: completamente sfoderabile. Pelle: parzialmente sfoderabile. **PIEDI:** Piedi in faggio. **OPTIONAL:** Disponibile anche nella versione fissa. Materassi opzionali: Disponibile con kit di ruote. Disponibile con rete a doghe.

EN Convertible sofa with electro-welded mechanism and a 13 cm standard foam mattress, without pillows storage unit. Customizable model with the addition of an angular armchair or recline armchair. **MECHANISM:** Electro-welded mesh, it can be open with only one rotation movement of the backrest. When converts into bed position no parts or upholstered fabric need to be removed. Mechanism produced by the company Loiudice (MEC_01). **FRAME:** It's formed by a metallic part, assembled with external parts in wooden chipboard (plywood and solid wood), by bayonet joints. **REMBOURRAGE:** Differentiated density polyurethane foam, produced and assembled according with the CEE standards, with a layer of acrylic wood on pillows. **SITTING:** Density 30 kg/m³. **BACKREST:** Density 30 kg/m³. **LINING:** Fabric or synthetic leather: completely removable lining. Leather: partially removable lining. **Leather:** Beechwood feet. **OPTIONAL:** Available also in the version without bed. Optional mattresses. Available with wooden slats frame. Available with wheels kit.

FR Canapé convertible avec sommier électrique-soudé et matelas h13 cm, sans range oreillers. Option fauteuil angle ou fauteuil recliner. **MÉCANISME:** Mécanique électro-soudée, l'ouverture est possible par un seul mouvement frontal de rotation du dossier. Le passage de la position canapé à la position lit ne demande aucun déplacement des parties assemblées et/ou tapissées du produit. Mécanisme marque Loiudice (MEC_01). **STRUCTURE:** composée d'une partie métallique, assemblée avec parties extérieures en multiplis de bois et en bois massif, système de montage par boulonnage. **REMPOLCHAGE:** Mousse de polyuréthane avec densités différencierées, produit réalisé et assemblé selon les réglementations en vigueur CEE, avec une couche d'ouate acrylique sur les coussins. **ASSISE:** densité 30 kg/m³. **DOSSIER:** densité 30 kg/m³. **REVESTEMENT:** Tissu et cuir synthétique: entièrement déhoussable. Cuir: partiellement déhoussable. **PIEDS:** en hêtre. **OPTIONS:** Disponible dans la version fixe; Matelas optionnels; set de roulettes; sommier à lattes.

RU Трансформируемый диван-кровать с электросварной сеткой, открытие происходит одним фронтальным движением поворота спинки. Переход из положения дивана в положение кровати не требует удаления установленных частей или обивки изделия. Механизм произведен компанией Loiudice (MEC_01). **СТРУКТУРА:** Состоит из металлической части, смонтированной с наружными частями из агломерата дерева (многослойной фанеры и массива древесины) при помощи байонетных соединений. **СПИНКА:** Вспененный полуреглан различной плотности, произведен и установлен согласно действующим нормам ЕЭС, со слоем акриловой ваты на подушках. **СИДЕНЬЕ:** Плотность 30 кг/м³. **ОБИВКА:** В ткани и эко коже: полностью съемная. В коже: частично съемная. **НОЖКИ:** Ножки из буки. **ОПЦИИ:** Возможна также версия без механизмов кровати. Можно заказать с комплектом колесиков.

MUNICH

Model: 3PLM

Close > 225 x 97 - h. 100

Open > 225 x 222


Details



Supporti autoregolanti



Doghe



IT Divano letto trasformabile con rete eletrosaldata e materasso h 18 cm, senza porta guanciali. **MECCANISMO:** Meccanica elettrica da dati, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assombrate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Lampolet (MEC_03). **STRUTTURA:** È formata da una parte metallica, asssemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno), tramite innesti a balonetta. **IMBOTTITURE:** Poliuretano espanso a densità differenziata prodotto ed asssemblato secondo le vigenti normative CEE, con strato di ovatta acrilica sui cuscini. **SEDUTA:** Densità 24 kg/m³. **SPALLA:** Densità 35 kg/m³. **RIVESTIMENTO:** Tessuto ed ecopelle: completamente sfoderabile. Pelle: parzialmente sfoderabile. **PIEDI:** Piede in faggio. **OPTIONAL:** Piede in faggio. Disponibile in ruote. Materassi opzionali. Disponibile nella versione fissa.

EN Convertible sofa with electro-welded mesh, it can be open with only one rotation movement of the backrest. When converts into bed position no parts or upholstered fabric need to be removed. Mechanism produced by the company Lampolet (MEC_03). **FRAME:** It's formed by a metallic part, assembled with external parts in wooden chipboard (plywood and solid wood), produced and assembled according with the CEE standards, with a layer of acrylic wood on pillows. **SITTING:** Density 24 kg/m³. **BACKREST:** Density 35 kg/m³. **DOSSIER:** Density 24 kg/m³. **ASSISE:** density 35 kg/m³. **LINING:** Fabric or synthetic leather: completely removable lining. Leather: partially removable lining. **FEET:** Beechwood feet. **OPTIONAL:** Beechwood feet available with different colour finishing. Available also in the version without bed. **OPTIONS:** Feet en hêtre: entièrement déhoussable. Cuir: partielement déhoussable. **PIEDS:** en hêtre. Options: en version fixe.

FR Canapé-lit convertible avec sommier électrico-soudée, l'ouverture est possible par un seul mouvement frontal de rotation du dossier. Le passage de la position canapé à la position lit ne demande aucun déplacement des parties asssemblées et/ou tapissées du produit. Mécanisme marque Lampolet (MEC_03). **STRUCTURE:** composée d'une partie métallique, asssemblée avec parties extérieures en multiples de bois et en bois massif, système de montage par boulons. **REMBOURRAGE:** Mousse de polyuréthane avec densités différenciées, produit réalisé et asssemblé selon les réglementations en vigueur CEE, avec une couche d'ouate acrylique sur les coussins. **ASSISE:** tissu et cuir synthétique: entièrement déhoussable. **PIEDS:** en roulettes; matelas optionnels; disponible en version fixe.

RU Трансформируемый диван-кровать с электросварной решеткой и матрасом выс. 18 см, без держателя подушек. **МЕХАНИЗМ:** Механика электросварной решетки. Переход из положения дивана в положение кровати не требует удаления установленных частей или обивки изделия. Механизм произведен компанией Lampolet (MEC_03). **СТРУКТУРА:** Состоит из металлической части, смонтированной с наружными частями из многослойной фанеры и массива дерева (многослойной фанеры и массива дерева) при помощи штыковых соединений. **НАПОЛНЕНИЕ:** Вспененный полумуртант различной плотности, произведен и установлен согласно действующим нормам ЕЭС, со слоем акриловой ваты на подушках. **СИДЕНЬЕ:** Плотность 24 кг/м³. **СПИНКА:** Плотность 24 кг/м³. **ОБИВКА:** В ткань и эко коже: полностью съемная. **НОЖКИ:** Ножки из бука могут быть в различных отделках по цвету. Можно заказать с решеткой с памелами. Можно заказать с автоматически регулируемой поддержкой. При выборе этой версии предусмотрена поддержка с ламелями. Можна заказать с решеткой с памелами. Возможно также версия без механизма кровати. Можно заказать с комплектом колесиков. Дополнительные варианты матрасов.

CLOE

Model: 3PLM


Close > 260 x 106 - h. 82

Open > 260 x 190 - h. 104

Details



Lift system



T **MECCANISMO:** meccanica elettrosaldata, l'apertura avviene tirando verso di se la maniglia posta tra la seduta e lo schienale, durante la rotazione e l'apertura della seduta in posizione letto avviene simultaneamente il sollevamento degli schienali tramite appositi lift automatici. Meccanismo prodotto dall'azienda ampoleit (MEC_03). Il passaggio dalla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tapppezzeria del prodotto. **STRUTTURA:** formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno), tramite innesti a baionetta.

MECHANISM: convertible sofa bed, with an electro-welded mechanism, it can be open with only one rotation movement of the backrest, pulling towards you the handle situated between the seat and the backrest. Opening the sofa, simultaneously an automatic lift system is lifting the backrest. When converts into **SPALLA:** densità 35 kg/m³; **RIVESTIMENTO:** tessuto ed ecopelle; completamente sfoderabile. **PELLE:** parzialmente sfoderabile. **PIEDI:** Piedi in ferro.

FR_ MÉCANISME: mécanique électro-soudée, ouverture en tirant sur la poignée qui se trouve entre l'assise et le dossier. La rotation et l'ouverture de l'assise en position lit agit sur les coussins de dossier qui se soulèvent automatiquement. Mécanisme marque Lampolet (MEC_03). Le passage de la position canapé à la position lit se fait par un mouvement rotatif du meuble. **STRUCTURE:** composition d'une partie métallique, assemblée avec parties extérieures en multilis de bois et en plastique. **REMPORTEAGE:** Meuble de salon/bibliothèque avec deux portes coulissantes et une étagère. **UPHOLSTERY:** Differentiated density polyurethane foam, produced and assembled according with the CEE standards. **SITTING:** Density 35 kg/m³. **BACKREST:** Density 24 kg/m³. **LINING:** Fabric or synthetic leather: completely removable lining. Leather: partially removable lining. **FEET:** Iron feet.

RU **МЕХАНИЗМ:** Механика электросварной сетки, потянув ручку, расположенной между сидением и спинкой, в себе происходит раздвижение, при повороте и открытии спинки при помощи специальных автоматических защелок на сидении. **СТРУКТУРА:** Состоит из агломерата дерева (многослойной фанеры и массива древесины) при соединении штифтовыми болтами. Переход из положения дивана в положение кровати не требует удаления установленных частей и/или обивки изделия. **НАПОЛНЕНИЕ:** Вспененный полипропилен различной плотности, произведены и установлены согласно действующим нормам ЕЭС. **СПИНКА:** Глубина спинки 35 см. Плотность 24 кг/м³. **СИДЕНЬЕ:** Глубина сиденья 35 см. Плотность 35 кг/м³. **REVÊTEMENT:** Ткань и кожа синтетическая: ткань синтетическая, кожа из металла. **DOSSIER:** Ткань и кожа синтетическая: ткань синтетическая, кожа из металла. **ASSISE:** плотность 35 кг/м³. **PIEDS:** из пластика.


REVIVAL

Model: 3PL

Close > 180 x 101 - h. 91

Open > 180 x 210

Details



IT Divano letto trasformabile con rete eletrosaldata open space, piede h 13 cm e materasso h 13 cm, senza porta guanciali. **MECCANISMO:** Meccanica eletrosaldata, l'apertura avviene mediante un unico movimento frontale di rotazione dello schienale. Il passaggio dalla posizione divano alla posizione letto non richiede alcuna rimozione di parti assemblate e/o di tappezzeria del prodotto. Meccanismo prodotto dall'azienda Lojudice (MEC_01). **STRUTTURA:** È formata da una parte metallica, assemblata con parti esterne in agglomerato di legno (multistrato e massello in legno), tramite innesti a baionetta. **IMBOTTITURE:** Poliuretano espanso a densità differenziata prodotto ed assemblato secondo le vigenti norme CEE, con strato di ovatta acrilica sui cuscini. **SEDUTA:** Densità 30 kg/m³. **SPALLA:** Densità 25 kg/m³. **RIVESTIMENTO:** Tessuto ed ecopelle: completamente sfoderabile. Pelle: parzialmente sfoderabile. **PIEDI:** Piede in acciaio verniciato. **OPTIONAL:** Piede in acciaio verniciato disponibile in varie finiture di colore. Materassi opzionali. Disponibile anche nella versione fissa. Disponibile in entrambe le versioni.

EN Convertible open space sofa with electro-welded mesh, it can be open with only one rotation movement of the backrest. When converts into bed position no parts or upholstered fabric need to be removed. Mechanism produced by the company Lojudice (MEC_01). **FRAME:** It's formed by a metallic part, assembled with external parts in wooden chipboard (plywood and solid wood), with bayonet joints. **UPHOLSTERY:** Differentiated density polyurethane foam, produced and assembled according with the CEE standards, with a layer of acrylic wood on pillows. **SITTING:** Density 30 kg/m³. **BACKREST:** Density 25 kg/m³. **LINING:** Density 25 kg/m³. **DOSSIER:** Densità 25 kg/m³. **OPTIONAL:** Tissuto ed cuir synthétique: entièrement déhoussable. Cuir: partiellement déhoussable. **PIEDS:** En acier laqué. **OPTIONS:** Pieds en acier laqué disponibles en plusieurs finitions. Materassini opzionali. Disponibile dans la version fixe. Sommier à lattes.


FR Canapé-lit convertible « open space » avec sommier électro-soudé, pieds 13 cm et matelas h 13 cm, sans rang oreillers. **MECANISME:** Mécanisme électro-soudé, l'ouverture est possible par un seul mouvement frontal de rotation du dossier. Le passage de la position canapé à la position lit ne demande aucun déplacement des parties assemblées et/ou tapissées du produit. Mécanisme marque Lojudice (MEC_01). **STRUCTURE:** Composée d'une partie métallique, assemblée avec parties extérieures en multiples de bois et en bois massif: système de montage par glissières. **REMBOURRAGE:** Mousse de polyuréthane avec densités différentes, produit réalisé et assemblé selon les réglementations en vigueur CEE, avec une couche d'ouate acrylique sur les coussins. **ASSISE:** Densité 30 kg/m³. **DOSSIER:** Densité 25 kg/m³. **OPTION:** Pieds en acier laqué disponibles dans la version fixe. Sommier à lattes.

RU Трансформируемый диван-кровать с электросварной решеткой open space, ножки выс. 13 см и матрас выс. 13 см, без держателя подушек. **МЕХАНИЗМ:** Механика электросварной решеткой, открытие происходит одним фронтальным движением поворота спинки. Переход из положения дивана в положение кровати не требует удаления установленных частей и/или обивки изделия. Механизм произведен компанией Lojudice (MEC_01). **СТРУКТУРА:** Состоит из металлической части, смонтированной с наружными частями из агломерата дерева (многослойной фанеры и массива древесины) при помощи штыковых соединений. **НАПОЛНение:** Вспененный полиуретан различной плотности, произведен и установлен согласно действующим нормам ЕЭС, со слоем акриловой ваты на подушках. **СИДЕНЬЕ:** Плотность 25 кг/м³. **СПИНКА:** В тканни эко коже: полностью. В коже: частично съемная. **НОЖКИ:** Ножки из окрашенного алюминия. **ОПЦИИ:** Ножки из окрашенного алюминия. Можно заказать с решеткой с ламелями.

TABLE




Passion - L




Passion - B



Orange - L




Orange - B




Coconut - L




Coconut - B



Berry - L




Berry - B



PASSION - L



ORANGE - B



ORANGE - L




PASSION - B



COCONUT - L




BERRY - B



BERRY - L



COCONUT - B



COCONUT - L

